

# Creative Packaging



Creative Packaging B.V.  
Scheiweg 48  
5421 XL Gemert

+31 (0)40 253 29 51  
info@creativepackaging.nl

[www.creativepackaging.nl](http://www.creativepackaging.nl)

**smart** and  
**sustainable solutions**  
for your internal transport

**Innovation** creates the difference

## MP Box Classic

	Basis	Klapraam
<b>Afmeting</b>	1000x1200x700 mm	1200x700 mm
<b>Wanden</b>	Gemaakt van 20 mm. dik en 95 mm breed Noord Europees Vurenhout. ISPM15 gecertificeerd geleverd. Opening tussen planken (standaard) ca. 85 mm.	
<b>Randen</b>	2 mm gegalvaniseerd ( sendzimir )staal	
<b>Constructie</b>	Constructie van geklonken stalen randen. Wanden zijn op de pallet bevestigd middels centreerplaatjes en slothaken, waarbij het rubberen veerblokje in de slothoek een stevige sluiting verzekert. Ook bij lichte variaties pallets met plankdikte (20mm. +/- 1mm.)	
<b>Volume leeg</b>	7 stuks ingeklapt	
<b>Laadvermogen</b>		
Statisch	1.500 kg	
Dynamisch	1.000 kg	
Racking	1.000 kg	
Stacking	1.000 kg (max. 5 boxen of 5.000 kg of 4,5 mtr. hoog)	



## MP Box Classic

- Lage operationele kosten
- Levensduur 15+ jaar
- 100% kwaliteitsgarantie
- Eigen serviceteam



## MP Box Economy

	Basis	Klapraam	Special
<b>Afmeting</b>	1000x1200x800 mm	1200x800 mm	1000x1200x1100mm
<b>Wanden</b>	Gemaakt van 20 mm. dik en 95 mm breed Noord Europees Vuren-hout. ISPM15 gecertificeerd geleverd. Opening tussen planken (standaard) ca. 85 mm.		
<b>Randen</b>	2 mm gegalvaniseerd ( sendzimir )staal		
<b>Constructie</b>	Constructie van geklonken stalen randen. Wanden zijn op de pallet bevestigd middels centreerplaatjes en slothaken, waarbij het rubberen veerblokje in de slothaak een stevige sluiting verzekert. Ook bij lichte variaties pallets met plankdikte (20 mm. +/- 1 mm.)		
<b>Volume leeg</b>	7 stuks ingeklapt		
<b>Laadvermogen</b>			
Statisch	1.500 kg		
Dynamisch	1.000 kg		
Racking	1.000 kg		
Stacking	1.000 kg (max. 5 boxen of 5.000 kg of 4,5 mtr. hoog)		



## MP Box Economy

- Lage operationele kosten
- Levensduur 15+ jaar
- 100% kwaliteitsgarantie
- Eigen serviceteam

## Flex Box Classic

<b>Afmeting</b>	800x1200x1340 mm
<b>Wanden</b>	Wanden 20mm voorzien van 10 mm Polypropyleem (standaard uitgevoerd in kleur grijs)
<b>Randen</b>	2 mm gegalvaniseerd ( sendzimir )staal
<b>Bodem</b>	Hoge kwaliteit pallet van geschaafd vurenhout met gesloten bovendeck en hardhouten buitenste planken.
<b>Constructie</b>	Uitgevoerd met geklonken stalen randen. De inklapbare wanden zijn met industriële scharnieren aan een stalen kraag bevestigd.
<b>Volume leeg</b>	3 stuks ingeklapt
<b>Laadvermogen</b>	
Statisch	1.000 kg
Dynamisch	1.000 kg
Racking	1.000 kg
Stacking	1.000 kg (max. 4 boxen of 1.000 kg totaal gewicht)



## Poly Box Classic

- Robuust en duurzaam vormgegeven
- Tot 1000 kg belastbaar
- 100% kwaliteitsgarantie
- Eigen serviceteam

## Interne Transport Pallet Classic

<b>Afmeting</b>	800x1200x250 mm
<b>Materiaal</b>	Gelakt Staal
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Overige kenmerken</b>	Vurenhouten plaat
<b>Constructie</b>	Stalen koker profielen met daarin een vurenhouten plaat voor zien van inserts voor extra accessoires.
<b>Laadvermogen</b>	
Statisch	7.500 kg
Dynamisch	2.000 kg
Racking	2.000 kg
Stacking	5.000 kg (max. 4 pallets of 1.000 kg totaal gewicht)



## Interne Transportpallet Classic

- Standaardisatie op de werkvloer
- Ruimtebesparend
- Duurzaam
- 100% kwaliteitsgarantie

## Interne Transport Pallet Economy

<b>Afmeting</b>	1000x1200x250 mm
<b>Materiaal</b>	Gelakt Staal
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Overige kenmerken</b>	Vurenhouten plaat
<b>Constructie</b>	Stalen koker profielen met daarin een vurenhouten plaat voor zien van inserts voor extra accessoires.
<b>Laadvermogen</b>	
Statisch	7.500 kg
Dynamisch	2.000 kg
Racking	2.000 kg
Stacking	5.000 kg (max. 4 pallets of 1.000 kg totaal gewicht)



## Interne Transportpallet Economy

- Standaardisatie op de werkvloer
- Ruimtebesparend
- Duurzaam
- 100% kwaliteitsgarantie

## Flex Box Economy

<b>Afmeting</b>	800x1200x1190 mm								
<b>Wanden</b>	Wanden 20 mm voorzien van 10 mm Polypropyleem (standaard uitgevoerd in kleur grijs)								
<b>Randen</b>	2 mm gegalvaniseerd ( sendzimir )staal								
<b>Bodem</b>	Hoge kwaliteit pallet van geschaafd vurenhout met gesloten bovendeck en hardhouten buitenste planken.								
<b>Constructie</b>	Uitgevoerd met geklonken stalen randen. De inklapbare wanden zijn met industriële scharnieren aan een stalen kraag bevestigd.								
<b>Volume leeg</b>	3 stuks ingeklapt								
<b>Laadvermogen</b>	<table border="0"> <tr> <td>Statisch</td> <td>1.000 kg</td> </tr> <tr> <td>Dynamisch</td> <td>1.000 kg</td> </tr> <tr> <td>Racking</td> <td>1.000 kg</td> </tr> <tr> <td>Stacking</td> <td>1.000 kg (max. 4 boxen of 1.000 kg totaal gewicht)</td> </tr> </table>	Statisch	1.000 kg	Dynamisch	1.000 kg	Racking	1.000 kg	Stacking	1.000 kg (max. 4 boxen of 1.000 kg totaal gewicht)
Statisch	1.000 kg								
Dynamisch	1.000 kg								
Racking	1.000 kg								
Stacking	1.000 kg (max. 4 boxen of 1.000 kg totaal gewicht)								



## Poly Box Economy

- Robuust en duurzaam vormgegeven
- Tot 1000 kg belastbaar
- 100% kwaliteitsgarantie
- Eigen serviceteam